



Member of
BPW Group



SPRAYFLEX®

Antispray

 **HBN-Teknik** A/S
Automotive Solutions in Composites

REND LE TRANSPORT

À TRAVERS L'EUROPE PLUS SÛR POUR LE TRAFIC

SPRAYFLEX® est la marque déposée de notre anti-projections, breveté et enregistré en Europe.

SPRAYFLEX® est conforme à la directive européenne n°91/226. Ce règlement prescrit que les véhicules commerciaux de plus de 7,5 tonnes doivent être équipés d'un matériel de suppression de pulvérisation approuvé UE pour limiter le brouillard de pulvérisation dangereux. Afin d'atteindre l'homologation de type Union européenne au moins 70% de la pulvérisation doit être pris par le système bavette et retourné à la surface de la route sous forme de gouttelettes d'eau.

SPRAYFLEX® @ réduit l'eau pulvérisée de près de 77%, dépassant ainsi les exigences UE – y compris les exigences spéciales des autorités Belges BS AU 200/2a.

SPRAYFLEX® est fabriqué, en utilisant des matériaux spéciaux, pour maintenir la rigidité constante dans toutes les conditions. Cela garantit que la déflexion du vent est limitée en dessous de la prescription de 100 mm. Dans la gamme de produits SPRAYFLEX® il y a un anti-projections qui convient à votre véhicule.



Les Avantages

DANS LA ROBUSTESSE

SPRAYFLEX® est l'anti-projections le plus largement utilisé par les constructeurs de camions et de remorques et semi-remorques européens. Avec sa robustesse et la durabilité renommées, les 10 dernières années ont vu SPRAYFLEX® devenir le premier choix du marché OE.

DANS L'ASSEMBLAGE

SPRAYFLEX® est facile à monter. Que ce soit standard ou sur mesure pour répondre aux systèmes de production des constructeurs, SPRAYFLEX® peut être parfaitement adapté pour se monter sur tout type de véhicule. Etant le partenaire idéal pour les garde-boue ISTOFLEX® et GREENFLEX®, SPRAYFLEX® est disponible en option avec trous de montage pré-perçés et logos.

EN SERVICE

Dans des conditions sévères de nombreux types d'anti-projections - avec un chargement jusqu'à 50 kg - entraînant des dommages sur les garde-boue et leurs supports. SPRAYFLEX® - avec son design unique, autonettoyant, évite l'accumulation de neige, de glace et de boue pour donner un service continu, même dans les pires conditions météorologiques.

DANS LE FUTUR

SPRAYFLEX®, itout comme les garde-boue ISTOFLEX® et GREENFLEX®, est fabriqué avec des matériaux qui peuvent être recyclés.



SPRAYFLEX®

SPRAYFLEX®

- Approuvé UE
- Réduit l'eau pulvérisée de 77% à 90%
- Sécurité
- Assemblage facile
- Auto-nettoyage de la neige
- Durée de vie longue
- Résistance aux chocs, même à des températures extrêmes



CUPFLEX®

- L'anti-projections est monté avec une solution composite forte
- Durée de vie longue
- Pas de corrosion
- Résistance aux chocs, même à des températures extrêmes



SPRAYFLEX®

GAEDE-BOUE "4 EN 1"

Avantages du garde-boue **GREENFLEX®**

- Résistance aux chocs, même à des températures extrêmes inférieures à -30 ° C
- Stabilité dimensionnelle avec de fines tolérances
- Résiste à des températures allant jusqu'à 80 ° C
- Résistant aux UV
- Réglable de +/- 50 mm
- Résistant à la déchirure
- Durée de vie longue

Avantages des supports **TOPFLEX®**

- Montage rapide
- Une seule vis de réglage
- Réglable de 140 mm
- Montage et démontage facile
- Universel pour tube de garde-boue de 40 et 42,4mm
- Matériau résistant aux chocs
- Conception unique

Avantages de l'anti-projections **SPRAYFLEX®**

- Approuvé UE
- Réduit l'eau pulvérisée de 77% à 90%
- Sécurité dans le trafic
- Auto-nettoyage de la neige et de la boue
- Durée de vie longue
- Résistance aux chocs, même à des températures extrêmes
- Avec ou sans logo

Avantages de la solution boulon et écrou **CUPFLEX®**

- L'anti-projections est monté avec une solution composite forte
- Durée de vie longue
- Pas de corrosion
- Résistance aux chocs, même à des températures extrêmes

